



## BLUE DYNAMIC EFB

### De vigtigste fordele

- Længere levetid sammenlignet med et traditionelt batteri
- Designet til køretøjer med traditionel Start-Stop-funktion
- VARTA EFB (Enhanced Flooded Battery)- teknologi med konstant høj ydelse til biler med meget udstyr
- Ren produktion – med 20 % mindre energi og 20 % mindre udledning af drivhusgasser. Lukket genanvendelseskredsløb med ecosteps® – bevarer ressourcerne og beskytter samtidig miljøet
- PowerFrame®-gitterteknologi for stor starteffekt og pålidelig ydelse

Få flere oplysninger på [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### BESTILLINGSINFORMATION


ETN:	575 500 073
Artikel nummer:	575 500 073 D84 2
Kort kode:	E46
Stregkode:	4016987144572
UK kode:	110EFB
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	48

### TEKNISKE INFORMATIONER


Spænding [V]:	12	Bundkant:	B13
Batterikapacitet [Ah]:	75	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	730	Poltype:	1
Længde [mm]:	315	Kabinetstørrelse:	T7/LBN4
Bredde [mm]:	175	Vægt (tom):	21,19
Højde [mm]:	175		

## TEGNINGER


B13



0




1



## VARTA BLUE DYNAMIC BATTERI MED EFB-TEKNOLOGI (OPBYGNING)

- Konstrueret med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknologi
- EFB anvender særlig poly-glasulds 'lærred' til fastholdelse af yderligere, aktivt materiale
- Bedre cyklusegenskaber i forhold til traditionelle vådbatterier





Egenskaber	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Antal batterityper</b>	5 typer	5 typer
<b>Primær funktion</b>	Avanceret Start-Stop-funktion	Standard Start-Stop-funktion
<b>Effekt ved koldstart</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Batteriteknologi</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Positivt gitter/Negativt gitter</b>	PowerFrame® / Støbt gitter	PowerFrame® / Ekspanderet gitter
<b>OE-kvalitet</b>	Opfylder OE-krav	Opfylder OE-krav
<b>Cyklusholdbarhed</b>	3x højere*	2x højere*
<b>Mulighed for svag ladetilstand</b>	Høj*	Middel*

\* Sammenlignet med traditionelle batterier